

CONSULTA ATA DE PREGÃO

984859.12022.19097.4353.5505887520



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 24 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 4742 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 025/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de veículos de tração mecânica (veículo hatch, ambulâncias, transporte sanitário e furgão).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Automóvel**Descrição Complementar:** Automóvel Tipo Motor: 1.0 L, Quantidade Portas: 5, Tipo Combustível: Álcool / Gasolina, Potência: Mínimo 70 CV, Tipo Câmbio: Manual, Modelo: Hatch, Opcionais: Ar Condicionado, Direção Hidráulica, Trava Elétrica, Cor: Branca**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 9**Valor Estimado:** R\$ 71.040,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** Ambulância**Descrição Complementar:** Ambulância Tipo: Furgão, Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca, Formato Sinalizador: Asa Delta, Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos, Combustível: Gasolina/Alcool, Potência: 85, Cilindrada: 1.350 CM**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 185.789,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 129.800,0000 e a quantidade de 4 Unidade.

Item: 3**Descrição:** Ambulância**Descrição Complementar:** Ambulância Tipo: Furgão, Capacidade Mínima Carga: 990 KG, Cor: Branca, Formato Sinalizador: Asa Delta, Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado, Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos, Altura: 1.881 MM, Comprimento: 2.860 MM, Largura: 1.724 MM, Tipo Direção: Hidráulica, Combustível: Diesel, Quantidade Portas: 5, Material Carroceria: Chapa Aço, Aplicação: Remoção De Doentes**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 326.958,3333**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 314.900,0000 e a quantidade de 2 Unidade.

Item: 4**Descrição:** Ambulância**Descrição Complementar:** Ambulância Tipo: Furgão, Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cor: Branca, Formato Sinalizador: Barra, Tipo Sinalizador: 4 Kits Rotativos Com Lentes Vermelhas/Branças In-, Combustível: Diesel, Quantidade Portas: 2 Dianteiras, 1 Lateral Deslizante E 1 Traseira Em, Potência: 127 Cv Ou Superior, Tipo Cambio: Mecânico, Cilindrada: 2.200 CM3, Quantidade Marchas Transmissão A Frente: 5 U**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 265.036,7900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 245.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade.

Item: 5**Descrição:** Veículo transporte**Descrição Complementar:** Veículo Transporte Tipo: Van , Capacidade Transporte Passageiros: 11 , Potência Mínima: 127 CV, Capacidade Tanque Combustível: 70 L, Combustível: Diesel , Quantidade Portas: 5 , Capacidade Mínima Carga: 1.100 KG, Cor: Branca , Características Adicionais: Direção Hidráulica, Ar Condicionado, Ar Quente/Frio , Cilindrada Mínima: 2.000 CM3, Ano/Modelo: 0 Km**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 279.201,6666**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 260.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 6****Descrição:** Veículo furgão**Descrição Complementar:** Veículo Furgão Tipo Motor: Bi-Combustível (Gasolina E Álcool) , Potência Motor: Mínima 88 CV, Carga Útil: Mínima 800 KG, Características Adicionais: 02 Portas Laterais , Cor: Branca , Modelo: 0 Km**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 128.666,6666**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 121.800,0000 e com valor negociado a R\$ 118.500,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Histórico****Item: 1 - Automóvel****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.308.623/0001-76	ALL CAR PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 77.000,0000	R\$ 693.000,0000	23/03/2022 10:41:20
Marca: FIAT Fabricante: FIAT Modelo / Versão: FIAT MOBI LIKE 1.0 MANUAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo para transporte de passageiros, na cor branca, ano modelo: mínimo 2022, 4 portas. Motor mínimo 1.0, fabricação nacional, combustível flex., potência mínima 75 cv / 72 cv (álcool / gasolina), transmissão manual de cinco velocidades, direção hidráulica ou elétrica, Air Bag, freio ABS, rodas de aço mínimo aro 14, capacidade do tanque mínimo de 43 litros, capacidade do porta-malas mínimo 270 litros, ar condicionado de série, itens de segurança: macaco, triângulo, estepe, chave de rodas, tapetes. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro. Porte da empresa: ME/EPP							
02.918.639/0001-86	BELCAR VEICULOS LTDA	Não	Não	9	R\$ 77.500,0000	R\$ 697.500,0000	23/03/2022 15:05:45
Marca: vw Fabricante: Volkswagen do Brasil Modelo / Versão: Gol 1.0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Zero Km (COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DESTA PREFEITURA), ano 2.022 / 2.022, motor bicombustível (TOTAL FLEX) 999 CCs com injeção eletrônica, 75 CVs(G) 84 CVs(E), freios ABS/EBD/ESS a disco na dianteira e tambor na traseira, E-FLEX (sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina), AIR BAG duplo, direção hidráulica, ar condicionado, cambio mecânico de 5 marchas a frente e 1 ré, banco do motorista com regulagem de altura, bracke-ligh, cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura, cintos de segurança dianteiros e traseiros de três pontos, imobilizador eletrônico, luz interna com interruptor na porta dianteira esquerda, lavador/limpador/desembaçador do vidro traseiro, vidros elétricos nas portas dianteiras, trava elétrica central, limpador do parabrisa com temporizador, para-choques na cor da carroceria, parasóis com espelhos LD / LE, contageiros, cintos de segurança dianteiros/traseiros laterais retráteis, supercalotas, tomada de 12 V, tapetes de borracha, para transporte de até 05 pessoas com o motorista. COM TODOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. PRINCIPAIS DIMENSÕES ENTRE-EIXOS LARGURA COMPRIMENTO ALTURA PORTAMALAS TANQUE DE COMBUSTIVEL RODAS PNEUS 2.467 MM 1.893 MM 3.892 MM 1.474 MM 285 LITROS 55 LITROS AÇO 185/65 R14 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 77.500,0000	02.918.639/0001-86	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 77.000,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 76.900,0000	02.918.639/0001-86	24/03/2022 09:06:53:943
R\$ 76.800,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:07:06:420
R\$ 76.500,0000	02.918.639/0001-86	24/03/2022 09:09:39:003
R\$ 76.200,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:19:17:510
R\$ 76.000,0000	02.918.639/0001-86	24/03/2022 09:21:02:520
R\$ 75.900,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:25:42:497
R\$ 75.750,0000	02.918.639/0001-86	24/03/2022 09:30:01:097

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:32:28:063	24/03/2022 09:37:28:063	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/03/2022 09:05:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/03/2022 09:27:27	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	24/03/2022 09:27:27	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 75.900,0000 e R\$ 76.000,0000.
Encerramento etapa fechada	24/03/2022 09:32:28	Item com etapa fechada encerrada.
Desempate - Início do desempate	24/03/2022 09:32:28	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	24/03/2022 09:37:29	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:37:28 de 24/03/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALL CAR PROJETOS EIRELI, CPF/CNPJ: 42.308.623/0001-76.
Encerramento	24/03/2022 09:37:29	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	24/03/2022 09:59:01	Recusa da proposta. Fornecedor: BELCAR VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.918.639/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 75.750,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Recusa de proposta	24/03/2022 10:06:48	Recusa da proposta. Fornecedor: ALL CAR PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 42.308.623/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 75.900,0000. Motivo: Veículo ofertado Fiat Mobi 1.0 EVO Flex Like Manual 2020 não atende as especificações técnicas mínimas solicitadas no anexo I - Termo de referência do presente edital.
Cancelado no julgamento	25/03/2022 09:13:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas propostas foram recusadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Ambulância

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.351.700/0001-38	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 185.000,0000	R\$ 740.000,0000	22/03/2022 16:16:23
Marca: FIORINO ENDURANCE AM Fabricante: FIAT Modelo / Versão: 2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA VEÍCULO TIPO FURGONETA Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Freio c/ (ABS.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex.); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínima de 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e altura mínima de 55 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575 e SAE J595, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos, Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc. Sistema Portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. A cabine deve ser com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capacidade térmica do sistema de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; com no mínimo 1.800 mm de comprimento, provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg, com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem. Itens de segurança: macaco, triângulo, estepe, chave de rodas, tapetes. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro. Incluindo o primeiro emplacamento no município. Porte da empresa: ME/EPP							
32.912.674/0001-59	G & M EMPREENHIMENTOS	Sim	Sim	4	R\$ 185.000,0000	R\$ 740.000,0000	24/03/2022 07:41:22

EIRELI

Marca: FIAT**Fabricante:** FIAT**Modelo / Versão:** FIORINO ENDURANCE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM CONFORME O EDITAL**Porte da empresa:** ME/EPP

38.484.211/0001-10	BELCAR	Não	Não	4	R\$ 185.750,0000	R\$ 743.000,0000	24/03/2022
	AUTOMOVEIS LTDA						07:16:18

Marca: Fiat**Fabricante:** Fiat**Modelo / Versão:** Fiorino Ambulância**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Zero Km(PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DESTA PREFEITURA/FUNDO), ano 2.021 / 2.021, motor bicomustível de 1.368 CC, 84 CVs(G) e 88 CVs(E), cambio mecânico de 5 marchas a frente e 1 ré, freios ABS a disco nas rodas dianteiras, AIR BAG duplo, direção hidráulica, ar condicionado(cabine+compartimento do paciente), vidros e trava elétricos, comprimento total de 4.384 mm, entre-eixos de 2.717 mm, tanque de combustível de 58 litros, imobilizador eletrônico, rodas de aço com pneus 175/70 R14, bancos dianteiros reclináveis, computador de bordo, retrovisores externos com controle interno manual, volante com regulagem de altura, para-choques na preta. COM TODOS O EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COMPARTIMENTO DO PACIENTE Revestimento interno em material lavável com piso antiderrapante Divisória com janela corredeira de comunicação Janela lateral deslizante com vidros opacos Vidros traseiros fixos opacos Iluminação interna com luminárias fluorescentes Ventilador interno na dianteira e exaustor na traseira Bancos para dois assistentes com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança Suportes para soro e plasma Maca retrátil Armário com portas em acrílico corredeiras OUTROS EQUIPAMENTOS Sinalizador visual eletrônico dianteiro com duas fileiras horizontais de LED's de alto brilho dispostos em blocos ópticos de policarbonato com LED's na cor vermelha, distribuídos pelas faces laterais, frontal e traseira, com visibilidade de 360º módulo de controle eletrônico com capacidade de gerar efeitos luminosos diferenciados, sinalização sequencial para advertência de trânsito, proteção contra curto-circuito, inversão de polaridade e sensor de bateria baixa Sistema de oxigênio com suporte duplo para cilindro de sete litros Cilindro de oxigênio de sete litros Dois fluxômetros Régua tripla completa com aspirador, umidificador e máscara Grafismo composto de cruzes no capô, vidros laterais e traseiros e "AMBULANCIA", espelhada no capô "CAT" - Certificado de adequação à legislação de trânsito**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

33.430.640/0001-90	MEGA COMERCIAL E	Sim	Sim	4	R\$ 185.789,0000	R\$ 743.156,0000	18/03/2022
	SERVICOS EIRELI						11:04:43

Marca: fiat**Fabricante:** fiat**Modelo / Versão:** nova fiorino**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA VEÍCULO TIPO FURGONETA Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Freio c/ (ABS.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex.); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínima de 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e altura mínima de 55 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575 e SAE J595, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos, Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc. Sistema Portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. A cabine deve ser com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capacidade térmica do sistema de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; com no mínimo 1.800 mm de comprimento, provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg, com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastro dos Produtos na Anvisa; Garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem. Itens de segurança: macaco, triângulo, estepe, chave de rodas, tapetes. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro. Incluindo o primeiro emplacamento no município. CONFORME O EDITAL MARCA FIAT, MODELO FIORINO**Porte da empresa:** ME/EPP

20.250.792/0001-60	CONCEITO	Sim	Sim	4	R\$ 185.789,0000	R\$ 743.156,0000	23/03/2022
	ESCRITORIO,						10:46:42
	COMERCIO E						
	SERVICOS EIRELI						

Marca: Fiat**Fabricante:** Fiat**Modelo / Versão:** Fiorino Ambulancia**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA VEÍCULO TIPO FURGONETA, Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Freio c/ (ABS.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex.); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínima de 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, com comprimento

mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e altura mínima de 55 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575 e SAE J595, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos, Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc. Sistema Portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. A cabine deve ser com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capacidade térmica do sistema de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; com no mínimo 1.800 mm de comprimento, provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg, com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem. Itens de segurança: macaco, triângulo, estepe, chave de rodas, tapetes. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro. Incluindo o primeiro emplacamento no município.

Porte da empresa: ME/EPP

37.532.344/0001-51	FRP MAQUINAS E EMPREENDEIMENTOS LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 185.789,0000 R\$ 743.156,0000	23/03/2022 13:32:55
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------------------------	---------------------

Marca: FIAT

Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

Modelo / Versão: STRADA 1.4 - AMBULÂNCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA VEÍCULO TIPO FURGONETA Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Freio c/ (ABS.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex.); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínima de 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e altura mínima de 55 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575 e SAE J595, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos, Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc. Sistema Portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. A cabine deve ser com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capacidade térmica do sistema de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; com no mínimo 1.800 mm de comprimento, provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg, com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem. Itens de segurança: macaco, triângulo, estepe, chave de rodas, tapetes. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro. Incluindo o primeiro emplacamento no município. DEMAIS ITENS DE ACORDO COM EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.

Porte da empresa: ME/EPP

38.120.508/0001-04	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 185.789,0000 R\$ 743.156,0000	24/03/2022 08:54:10
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------------------------	---------------------

Marca: FIAT/FIORINO ENDURAN

Fabricante: FIAT/FIORINO ENDURANCE

Modelo / Versão: FIAT/FIORINO ENDURANCE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA VEÍCULO TIPO FURGONETA Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Freio c/ (ABS.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex.); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínima de 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e altura mínima de 55 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575 e SAE J595, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos, Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc. Sistema Portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. A cabine deve ser com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capacidade térmica do sistema de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; com no mínimo 1.800 mm de comprimento, provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg, com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem. Itens de segurança: macaco, triângulo, estepe, chave de rodas, tapetes. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro. Incluindo o primeiro emplacamento no município.

Porte da empresa: ME/EPP

42.308.623/0001-76 ALL CAR PROJETOS
EIRELI

Sim

Sim

4

R\$ 190.000,0000 R\$ 760.000,0000 23/03/2022
10:41:20**Marca:** FIAT**Fabricante:** FIAT**Modelo / Versão:** FIAT FIORINO ENDURANCE 1.4 AMBULÂNCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Freio c/ (ABS.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex.); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínima de 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e altura mínima de 55 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575 e SAE J595, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos, Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc. Sistema Portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. A cabine deve ser com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capacidade térmica do sistema de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; com no mínimo 1.800 mm de comprimento, provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg, com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem. Itens de segurança: macaco, triângulo, estepe, chave de rodas, tapetes. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 190.000,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 185.789,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 185.789,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 185.789,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 185.789,0000	33.430.640/0001-90	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 185.750,0000	38.484.211/0001-10	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 185.000,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 185.000,0000	32.912.674/0001-59	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 184.500,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:06:38:043
R\$ 184.400,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:08:57:523
R\$ 184.000,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:10:37:763
R\$ 183.000,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:11:08:873
R\$ 180.000,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:11:41:247
R\$ 182.900,0000	33.430.640/0001-90	24/03/2022 09:11:47:063
R\$ 179.000,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:11:50:837
R\$ 178.900,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:13:08:107
R\$ 178.000,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:13:19:703
R\$ 179.000,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:14:28:313
R\$ 177.000,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:14:29:243
R\$ 175.000,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:16:12:363
R\$ 174.000,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:16:19:497
R\$ 175.000,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:16:31:153
R\$ 173.900,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:17:23:697
R\$ 172.000,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:17:30:920
R\$ 171.900,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:17:39:750
R\$ 170.000,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:17:48:027
R\$ 169.500,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:17:54:510
R\$ 169.300,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:18:05:273
R\$ 168.000,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:18:09:577
R\$ 167.500,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:18:28:973
R\$ 165.000,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:18:38:573
R\$ 168.000,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:18:39:820
R\$ 164.800,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:18:44:580
R\$ 167.000,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:18:44:777
R\$ 162.000,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:18:55:790
R\$ 163.000,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:19:02:413

R\$ 161.800,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:19:02:523
R\$ 160.000,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:19:10:530
R\$ 159.800,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:19:16:200
R\$ 157.000,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:19:24:930
R\$ 156.800,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:19:31:313
R\$ 154.000,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:19:38:073
R\$ 152.400,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:19:46:370
R\$ 153.800,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:19:48:563
R\$ 150.000,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:19:55:167
R\$ 160.000,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:19:55:743
R\$ 151.000,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:19:56:217
R\$ 149.400,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:20:02:110
R\$ 148.000,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:20:07:770
R\$ 147.900,0000	33.430.640/0001-90	24/03/2022 09:21:22:150
R\$ 145.000,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:21:49:847
R\$ 150.000,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:21:57:203
R\$ 144.800,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:21:59:637
R\$ 144.000,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:22:18:470
R\$ 167.000,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:22:20:270
R\$ 143.900,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:22:30:957
R\$ 142.500,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:22:31:073
R\$ 142.400,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:22:40:863
R\$ 141.600,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:23:00:590
R\$ 150.000,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:23:13:663
R\$ 141.500,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:23:29:867
R\$ 140.000,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:23:54:673
R\$ 145.000,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:24:04:940
R\$ 139.900,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:24:09:260
R\$ 138.500,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:24:26:583
R\$ 140.000,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:24:34:483
R\$ 138.400,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:24:38:973
R\$ 138.200,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:24:42:260
R\$ 138.100,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:24:58:517
R\$ 138.000,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:25:15:593
R\$ 137.900,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:25:23:123
R\$ 137.500,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:25:36:123
R\$ 137.400,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:25:46:907
R\$ 145.000,0000	33.430.640/0001-90	24/03/2022 09:25:53:290
R\$ 150.000,0000	32.912.674/0001-59	24/03/2022 09:25:53:873
R\$ 137.300,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:25:54:273
R\$ 137.200,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:26:00:247
R\$ 137.100,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:26:04:983
R\$ 137.000,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:26:16:800
R\$ 136.900,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:26:23:827
R\$ 136.500,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:26:49:830
R\$ 136.400,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:26:58:777
R\$ 136.300,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:26:59:787
R\$ 136.100,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:27:13:283
R\$ 134.800,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:30:14:243
R\$ 129.800,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:30:18:323
R\$ 133.280,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:31:54:103
R\$ 134.950,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:33:56:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/03/2022 09:05:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/03/2022 09:29:01	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	24/03/2022 09:29:01	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 136.100,0000 e R\$ 145.000,0000.

Encerramento etapa fechada	24/03/2022 09:34:02	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	24/03/2022 09:34:02	Item teve empate real para o valor 150.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	24/03/2022 09:34:02	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 10:24:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 10:29:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38.
Aceite de proposta	24/03/2022 10:48:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 129.800,0000.
Habilitação de fornecedor	24/03/2022 16:45:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38
Registro de intenção de recurso	24/03/2022 16:51:51	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BELCAR AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 38484211000110. Motivo: O fornecedor vencedor não atende as exigências legais do item 2.1 bem como do termo de referência quanto à realização do primeiro emplacamento, que deve ser realizado por concessionária ou fabricante
Aceite de intenção de recurso	28/03/2022 09:36:00	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BELCAR AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 38484211000110.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
38.484.211/0001-10	24/03/2022 16:51	28/03/2022 09:36	Aceito

Motivo Intenção: O fornecedor vencedor não atende as exigências legais do item 2.1 bem como do termo de referência quanto à realização do primeiro emplacamento, que deve ser realizado por concessionária ou fabricante, de acordo com a deliberação 64 do Contran, com a Lei Federal 6.729/79 e com a Jurisprudência Denúncia 100770 do TCE/MG. Razões serão apresentadas em tempo e modo

Item: 3 - Ambulância

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.308.623/0001-76	ALL CAR PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 326.000,0000	R\$ 652.000,0000	23/03/2022 10:41:20

Marca: FORD

Fabricante: FORD

Modelo / Versão: FORD RANGER 2.2 CD XL 4X4 DIESEL MANUAL - AMBULÂNC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine simples, tração 4x4, zero km, air-bag p/ os ocupantes da cabine, freio c/ abs nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de simples remoção, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras c/ capacidade min de carga 1.000 kg; motor potência min 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico original do veículo c/ montagem de bateria adicional min 100a, independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120a. Inversor de corrente contínua 12v p/ alternada 110v c/ capacidade min de 1.000w de potência máx. contínua, c/ onda senoidal pura, painel elétrico interno min de uma régua integrada c/ 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2p+t) de 110 vca e 02 p/ 12 v (pot. máx. de 120 w), interruptores c/ teclas iluminadas; iluminação natural e artificial. Sinalizador frontal secundário: barra linear semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a leds em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 vcc e consumo nominal máx. de 1,0a por sinalizador. 02 sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento uv. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas sae j575 e sae j595 no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100 w rms @13,8 vcc, min de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no min 100 db @13,8 vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma sae j1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de oxigênio, ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembacador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da nbr 14.561, capacidade térmica do compartimento traseiro c/ no min 30.000 btus. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca no salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou biarticulada, confeccionada em duralumínio c/ no min 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar autorização de funcionamento de empresa do fabricante, bem como registro ou cadastramento dos produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT nbr 14561/2000 e adm. standard 004, feito por laboratório credenciado. Design interno: dimensiona o espaço visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento. Pega mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos e medicamentos; fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e sus) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro.

Porte da empresa: ME/EPP

33.430.640/0001-90 MEGA COMERCIAL Sim Sim 2 R\$ 326.958,0000 R\$ 653.916,0000 18/03/2022
E SERVICOS EIRELI 11:04:43

Marca: chevrolet

Fabricante: chevrolet

Modelo / Versão: S10 CABINE SIMPLES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4 Cabine simples, tração 4x4, zero km, air-bag p/ os ocupantes da cabine, freio c/ abs nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de simples remoção, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras c/ capacidade min de carga 1.000 kg; motor potência min 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico original do veículo c/ montagem de bateria adicional min 100a, independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120a. Inversor de corrente contínua 12v p/ alternada 110v c/ capacidade min de 1.000w de potência máx. contínua, c/ onda senoidal pura, painel elétrico interno min de uma régua integrada c/ 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2p+t) de 110 vca e 02 p/ 12 v (pot. máx. de 120 w), interruptores c/ teclas iluminadas; iluminação natural e artificial. Sinalizador frontal secundário: barra linear semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a leds em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 vcc e consumo nominal máx. de 1,0a por sinalizador. 02 sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento uv. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas sae j575 e sae j595 no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100 w rms @13,8 vcc, min de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no min 100 db @13,8 vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma sae j1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de oxigênio, ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da nbr 14.561, capacidade térmica do compartimento traseiro c/ no min 30.000 btus. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca no salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou biarticulada, confeccionada em duralumínio c/ no min 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar autorização de funcionamento de empresa do fabricante, bem como registro ou cadastramento dos produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT nbr 14561/2000 e adm. standard 004, feito por laboratório credenciado. Design interno: dimensiona o espaço visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento. Pega mão ou balaústere vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos e medicamentos; fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e sus) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro. Incluindo o primeiro emplacamento no município. CONFORME O EDITAL MARCA CHEVROLET, MODELO S10 CABINE SIMPLES LS

Porte da empresa: ME/EPP

20.250.792/0001-60 CONCEITO Sim Sim 2 R\$ 326.958,0000 R\$ 653.916,0000 23/03/2022
ESCRITORIO, 10:46:42
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Marca: Chevrolet

Fabricante: Chevrolet

Modelo / Versão: Chevrolet S10 Ambulancia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4 Cabine simples, tração 4x4, zero km, air-bag p/ os ocupantes da cabine, freio c/ abs nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de simples remoção, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras c/ capacidade min de carga 1.000 kg; motor potência min 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico original do veículo c/ montagem de bateria adicional min 100a independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120a. Inversor de corrente contínua 12v p/ alternada 110v c/ capacidade min de 1.000w de potência máx. contínua, c/ onda senoidal pura, painel elétrico interno min de uma régua integrada c/ 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2p+t) de 110 vca e 02 p/ 12 v (pot. máx. de 120 w), interruptores c/ teclas iluminadas; iluminação natural e artificial. Sinalizador frontal secundário: barra linear semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a leds em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 vcc e consumo nominal máx. de 1,0a por sinalizador. 02 sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento uv. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas sae j575 e sae j595 no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100 w rms @13,8 vcc, min de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no min 100 db @13,8 vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma sae j1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de oxigênio, ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da nbr 14.561, capacidade térmica do compartimento traseiro c/ no min 30.000 btus. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca no salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou biarticulada, confeccionada em duralumínio c/ no min 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar autorização de funcionamento de empresa do fabricante, bem como registro ou cadastramento dos produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT nbr 14561/2000 e adm. standard 004, feito por laboratório credenciado. Design interno: dimensiona o espaço visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento. Pega mão ou balaústere vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos e medicamentos; fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e sus) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro. Incluindo o primeiro emplacamento no município.

Porte da empresa: ME/EPP

32.912.674/0001-59 G & M Sim Sim 2 R\$ 350.000,0000 R\$ 700.000,0000 24/03/2022
EMPREENDEIMENTOS 07:41:22
EIRELI

Marca: CHEVROLET

Fabricante: CHEVROLET**Modelo / Versão:** S-10**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** conforme o termo de referencias**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 350.000,0000	32.912.674/0001-59	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 326.958,0000	33.430.640/0001-90	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 326.958,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 326.000,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 325.800,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:09:13:497
R\$ 325.000,0000	33.430.640/0001-90	24/03/2022 09:12:01:603
R\$ 324.900,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:15:22:653
R\$ 324.000,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:17:04:997
R\$ 323.900,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:17:16:770
R\$ 323.800,0000	33.430.640/0001-90	24/03/2022 09:21:47:193
R\$ 320.000,0000	32.912.674/0001-59	24/03/2022 09:22:02:490
R\$ 319.800,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:22:10:843
R\$ 323.000,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:23:36:443
R\$ 319.000,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:23:46:897
R\$ 318.900,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:23:53:867
R\$ 323.000,0000	33.430.640/0001-90	24/03/2022 09:26:07:760
R\$ 318.000,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:29:05:520
R\$ 317.900,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:29:20:600
R\$ 314.900,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:34:30:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	24/03/2022 09:05:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/03/2022 09:30:02	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	24/03/2022 09:30:02	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 317.900,0000 e R\$ 323.000,0000.
Encerramento	24/03/2022 09:35:03	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	24/03/2022 09:35:03	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 11:07:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 11:08:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 11:21:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 11:36:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60.
Aceite de proposta	24/03/2022 11:41:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 314.900,0000.
Habilitação de fornecedor	24/03/2022 16:54:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - Ambulância****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.351.700/0001-38	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 265.000,0000	R\$ 530.000,0000	22/03/2022 16:16:23

Marca: MASTER L1H1 AMBULÂNCIA**Fabricante:** RENAULT**Modelo / Versão:** 2022**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO Veículo furgão original de fábrica, 0 km, com cap. vol não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total min. 4.740 mm; Comp. min.

do salão atend. 2.500mm; Alt. int. min. do salão de atend. 1.540mm; diesel; com todos equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12 v (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. min. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. será de 2 tipos: Natural e Artificial - feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear, arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, com freq. min. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Sinalizador acústico c/amplificador de pot. mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 03 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro oxigênio de no mín. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada p/ 3,5 a 4,0kgf/cm² e manômetro. Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ 02 e aspirador tipo Venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.56, sua capacidade térmica deverá ser de no mín. 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín 1.900mm de compr., com a cabeceira voltada para frente/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam segurança e desengate rápido, com colchonete. Balaústre: 2 pega mão no teto do salão, ambos posicionados próximos as bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo, confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário somente no lado esquerdo. Deverá possuir um armário tipo bancada com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por cruzes e a palavra ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; bem como as marcas do governo federal. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro. Incluindo o primeiro emplacamento no município.

Porte da empresa: ME/EPP

42.308.623/0001-76	ALL CAR PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 265.000,0000	R\$ 530.000,0000	23/03/2022 10:41:20
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: RENAULT MASTER FURGÃO L1H1 - AMBULÂNCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, com cap. vol não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total min. 4.740 mm; Comp. min. do salão atend. 2.500mm; Alt. int. min. do salão de atend. 1.540mm; diesel; com todos equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá Unid. 02 R\$ 265.036,7900 R\$ 530.073,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 18.668.376/0001 -34 AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO. FONE:(35) 3573 -1155 28 possuir 2 tomadas p/ 12 v (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. min. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. será de 2 tipos: Natural e Artificial - feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear, arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, com freq. min. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Sinalizador acústico c/amplificador de pot. mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 03 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro oxigênio de no mín. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada p/ 3,5 a 4,0kgf/cm² e manômetro. Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ 02 e aspirador tipo Venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.56, sua capacidade térmica deverá ser de no mín. 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín 1.900mm de compr., com a cabeceira voltada para frente/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam segurança e desengate rápido, com colchonete. Balaústre: 2 pega mão no teto do salão, ambos posicionados próximos as bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo, confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário somente no lado esquerdo. Deverá possuir um armário tipo bancada com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por cruzes e a palavra ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; bem como as marcas do governo federal. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro.

Porte da empresa: ME/EPP

03.353.258/0001-60	BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 265.000,0000	R\$ 530.000,0000	23/03/2022 16:46:57
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES-BENZ

Modelo / Versão: SPRINTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MERCEDES BENZ SPRINTER 416 AMBULANCIA CONFORME EDITAL.

Porte da empresa: ME/EPP

37.532.344/0001-51	FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 265.036,0000	R\$ 530.072,0000	23/03/2022 13:32:55
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: RENAULT**Fabricante:** RENAULT DO BRASIL**Modelo / Versão:** MASTER L1H1 - AMBULÂNCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO Veículo furgão original de fábrica, 0 km, com cap. vol não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total min. 4.740 mm; Comp. min. do salão atend. 2.500mm; Alt. int. min. do salão de atend. 1.540mm; diesel; com todos equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12 v (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. min. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. será de 2 tipos: Natural e Artificial - feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear, arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, com freq. min. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Sinalizador acústico c/amplificador de pot. mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 03 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro oxigênio de no mín. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada p/ 3,5 a 4,0kgf/cm² e manômetro. Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ 02 e aspirador tipo Venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.56, sua capacidade térmica deverá ser de no mín. 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín 1.900mm de compr., com a cabeceira voltada para frente/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam segurança e desengate rápido, com colchonete. Balaústre: 2 pega mão no teto do salão, ambos posicionados próximos as bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo, confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário somente no lado esquerdo. Deverá possuir um armário tipo bancada com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por cruzes e a palavra ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; bem como as marcas do governo federal. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro. Incluindo o primeiro emplacamento no município. DEMAIS ITENS DE ACORDO COM EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.

Porte da empresa: ME/EPP

20.250.792/0001-60	CONCEITO	Sim	Sim	2	R\$ 279.201,0000	R\$ 558.402,0000	23/03/2022
	ESCRITORIO,						10:46:42
	COMERCIO E						
	SERVICOS EIRELI						

Marca: RENAULT**Fabricante:** RENAULT**Modelo / Versão:** FURGÃO MASTER Ambulância L1H1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO, Veículo furgão original de fábrica, 0 km, com cap. vol não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total min. 4.740 mm; Comp. min. do salão atend. 2.500mm; Alt. int. min. do salão de atend. 1.540mm; diesel; com todos equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12 v (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. min. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. será de 2 tipos: Natural e Artificial - feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear, arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, com freq. min. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Sinalizador acústico c/amplificador de pot. mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 03 tons distintos, sist. De megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro oxigênio de no mín. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada p/ 3,5 a 4,0kgf/cm² e manômetro. Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ 02 e aspirador tipo Venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.56, sua capacidade térmica deverá ser de no mín. 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín 1.900mm de compr., com a cabeceira voltada para frente/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam segurança e desengate rápido, com colchonete. Balaústre: 2 pega mão no teto do salão, ambos posicionados próximos as bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo, confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário somente no lado esquerdo Deverá possuir um armário tipo bancada com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1m de comprimento por 0,40m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por cruzes e a palavra ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; bem como as marcas do governo federal. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro. Incluindo o primeiro emplacamento no município

Porte da empresa: ME/EPP

32.912.674/0001-59	G & M	Sim	Sim	2	R\$ 300.000,0000	R\$ 600.000,0000	24/03/2022
	EMPREENDEIMENTOS						07:41:22
	EIRELI						

Marca: RENAULT**Fabricante:** REANUL T**Modelo / Versão:** LIHI AMBULÂNCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME O TERMO DE REFERENCIAS
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	32.912.674/0001-59	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 279.201,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 265.036,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 265.000,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 265.000,0000	03.353.258/0001-60	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 265.000,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 264.800,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:09:23:613
R\$ 262.000,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:11:50:240
R\$ 263.000,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:12:19:647
R\$ 270.000,0000	32.912.674/0001-59	24/03/2022 09:13:38:873
R\$ 261.900,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:15:30:703
R\$ 260.000,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:17:44:803
R\$ 259.900,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:17:53:470
R\$ 259.800,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:18:03:900
R\$ 259.500,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:18:11:850
R\$ 259.400,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:18:21:413
R\$ 260.000,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:18:23:413
R\$ 258.900,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:18:34:893
R\$ 259.000,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:23:07:910
R\$ 258.000,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:24:23:587
R\$ 257.900,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:24:30:400
R\$ 257.500,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:24:34:240
R\$ 257.400,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:24:49:267
R\$ 257.300,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:24:56:010
R\$ 257.200,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:25:04:650
R\$ 257.000,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:26:58:293
R\$ 256.900,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:27:06:980
R\$ 257.400,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:29:58:230
R\$ 256.500,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:30:05:987
R\$ 248.000,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:30:47:427
R\$ 245.000,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:32:09:250
R\$ 254.800,0000	20.250.792/0001-60	24/03/2022 09:34:42:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/03/2022 09:05:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/03/2022 09:30:08	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	24/03/2022 09:30:08	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 256.500,0000 e R\$ 270.000,0000.
Encerramento	24/03/2022 09:35:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	24/03/2022 09:35:09	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 11:34:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 37.532.344/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 11:38:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 37.532.344/0001-51.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 11:45:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 37.532.344/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 12:02:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 37.532.344/0001-51.
Aceite de proposta	24/03/2022 13:31:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 37.532.344/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 245.000,0000.
Habilitação de fornecedor	24/03/2022 17:00:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ/CPF: 37.532.344/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Veículo transporte

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.351.700/0001-38	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 279.000,0000	R\$ 558.000,0000	22/03/2022 16:16:23
Marca: MASTER MINIBUS TA Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: 2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO Automóvel - tipo van de transporte sanitário (com acessibilidade 1 cadeirante), novo, zero quilometro, preferencialmente, de fabricação nacional, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, teto alto, tração 4x2, com as seguintes características mínimas: fornecido na cor branca de fábrica; capacidade mínimo 10 passageiros (incluindo 1 cadeirante); motor movido a óleo diesel, com no mínimo 130 cv; sistema de injeção eletrônica; distância entre eixos mínima de 3665mm; direção hidráulica; sistema de ar condicionado (motorista + passageiros); sistema de transição manual com mínimo; (cinco) marchas à frente e 01(um) à ré; sistema de freios com abs.; tacógrafo digital; rodas aro 16; atendimento a resolução CONTRAN 316/09; com acessibilidade para o cadeirante; tv com kit multimídia; todos os equipamentos exigidos pelo código nacional de trânsito para veículos de transporte de passageiros. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro. Incluindo o primeiro emplacamento no município. Porte da empresa: ME/EPP							
37.532.344/0001-51	FRP MAQUINAS E EMPREENHIMENTOS LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 279.201,0000	R\$ 558.402,0000	23/03/2022 13:32:55
Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT DO BRASIL Modelo / Versão: MASTER L3H2 - 10+1 C/ ADAPT. P/ CADEIRANTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO Automóvel - tipo van de transporte sanitário (com acessibilidade 1 cadeirante), novo, zero quilometro, preferencialmente, de fabricação nacional, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, teto alto, tração 4x2, com as seguintes características mínimas: fornecido na cor branca de fábrica; capacidade mínimo 10 passageiros (incluindo 1 cadeirante); motor movido a óleo diesel, com no mínimo 130 cv; sistema de injeção eletrônica; distância entre eixos mínima de 3665mm; direção hidráulica; sistema de ar condicionado (motorista + passageiros); sistema de transição manual com mínimo; (cinco) marchas à frente e 01(um) à ré; sistema de freios com abs.; tacógrafo digital; rodas aro 16; atendimento a resolução CONTRAN 316/09; com acessibilidade para o cadeirante; tv com kit multimídia; todos os equipamentos exigidos pelo código nacional de trânsito para veículos de transporte de passageiros. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro. Incluindo o primeiro emplacamento no município. DEMAIS ITENS DE ACORDO COM EDITAL E TERMO DE REFERENCIA. Porte da empresa: ME/EPP							
42.308.623/0001-76	ALL CAR PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 311.000,0000	R\$ 622.000,0000	23/03/2022 10:41:20
Marca: MERCEDES BENZ Fabricante: MERCEDES BENZ Modelo / Versão: MERCEDES BENZ SPRINTER 416 TETO BAIXO 16L 2021/202 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Automóvel - tipo van de transporte sanitário (com acessibilidade 1 cadeirante), novo, zero quilometro, preferencialmente, de fabricação nacional, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, teto alto, tração 4x2, com as seguintes características mínimas: fornecido na cor branca de fábrica; capacidade mínimo 10 passageiros (incluindo 1 cadeirante); motor movido a óleo diesel, com no mínimo 130 cv; sistema de injeção eletrônica; distância entre eixos mínima de 3665mm; direção hidráulica; sistema de ar condicionado (motorista + passageiros); sistema de transição manual com mínimo; (cinco) marchas à frente e 01(um) à ré; sistema de freios com abs.; tacógrafo digital; rodas aro 16; atendimento a resolução CONTRAN 316/09; com acessibilidade para o cadeirante; tv com kit multimídia; todos os equipamentos exigidos pelo código nacional de trânsito para veículos de transporte de passageiros. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro. Porte da empresa: ME/EPP							
38.120.508/0001-04	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 360.000,0000	R\$ 720.000,0000	24/03/2022 08:54:10
Marca: FIAT /DUCATO MINIBUS Fabricante: FIAT /DUCATO MINIBUS COMFORT Modelo / Versão: FIAT /DUCATO MINIBUS COMFORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO Automóvel - tipo van de transporte sanitário (com acessibilidade 1 cadeirante), novo, zero quilometro, preferencialmente, de fabricação nacional, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, teto alto, tração 4x2, com as seguintes características mínimas: fornecido na cor branca de fábrica; capacidade mínimo 10 passageiros (incluindo 1 cadeirante); motor movido a óleo diesel, com no mínimo 130 cv; sistema de injeção eletrônica; distância entre eixos mínima de 3665mm; direção hidráulica; sistema de ar condicionado (motorista + passageiros); sistema de transição manual com mínimo; (cinco) marchas à frente e 01(um) à ré; sistema de freios com abs.; tacógrafo digital; rodas aro 16; atendimento a resolução CONTRAN 316/09; com acessibilidade para o cadeirante; tv com kit multimídia; todos os equipamentos exigidos pelo código nacional de trânsito para veículos de transporte de passageiros. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro. Incluindo o primeiro emplacamento no município. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 360.000,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 311.000,0000	42.308.623/0001-76	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 279.201,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 279.000,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:00:04:290

R\$ 318.000,0000	38.120.508/0001-04	24/03/2022 09:06:21:797
R\$ 260.000,0000	37.532.344/0001-51	24/03/2022 09:20:39:557
R\$ 272.800,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:22:12:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/03/2022 09:05:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/03/2022 09:20:14	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	24/03/2022 09:20:14	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 279.000,0000 e R\$ 318.000,0000.
Encerramento	24/03/2022 09:25:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	24/03/2022 09:25:15	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 14:02:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 37.532.344/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 14:03:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 37.532.344/0001-51.
Aceite de proposta	24/03/2022 16:40:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 37.532.344/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 260.000,0000.
Habilitação de fornecedor	24/03/2022 17:00:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ/CPF: 37.532.344/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Veículo furgão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.351.700/0001-38	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI Marca: FIORINO ENDURANCE FU Fabricante: FIAT Modelo / Versão: 2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO Automóvel tipo furgão de pequeno porte, 0 (zero) km.; Modelo do ano da contratação ou do ano posterior; Cor: branco; motorização mínima de 1.3; Combustível: Álcool/Gasolina (Bicombustível); Câmbio de no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré; 04 portas, sendo: duas de abrir (uma para o motorista e outra para o passageiro) e 02 na parte de trás; com direção hidráulica ou elétrica; com ar condicionado; carga mínima de 600 kgs, capacidade volumétrica mínima do baú de 3.000 lts; com jogo de tapetes de borracha; com todos os acessórios que atendem ao código nacional de trânsito, principalmente quanto a segurança. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro. Incluindo o primeiro emplacamento no município. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 128.000,0000	R\$ 128.000,0000	22/03/2022 16:16:23
38.484.211/0001-10	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA Marca: Fiat Fabricante: Fiat Modelo / Versão: Fiorino Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Zero Km (COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DESTA PREFEITURA), ano 2.022 / 2.022, motor bicombustível 1.368 CCs com injeção eletrônica, 84 CVs(G) 88 CVs(E), freios ABS a disco na dianteira e tambor na traseira, AIR BAG duplo, direção hidráulica, ar condicionado, cambio mecânico de 5 marchas a frente e 1 ré, bracke-ligth, luz interna com interruptor na porta dianteira esquerda, vidros manuais nas portas, limpador do parabrisa, para-choques na cor preta, contagiros, console central, apoios de cabeça nos bancos, controle eletrônico de estabilidade, retrovisores externos com comando interno manual, tomada de 12 V, tapetes de borracha, volante da direção com regulagem altura, para transporte de até 02 pessoas com o motorista. COM TODOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. PRINCIPAIS MEDIDAS ENTRE-EIXOS LARGURA COMPRIMENTO ALTURA CAÇAMBA TANQUE DE COMBUSTIVEL RODAS PNEUS 2.717 MM 1.926 MM 4.384 MM 1.900 MM 3.100 LITROS 58 LITROS AÇO 175/70 R14 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 128.500,0000	R\$ 128.500,0000	24/03/2022 07:16:19
33.430.640/0001-90	MEGA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Marca: fiat Fabricante: fiat Modelo / Versão: nova fiorino Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO Automóvel tipo furgão de pequeno porte, 0 (zero) km.; Modelo do ano da contratação ou do ano posterior; Cor: branco; motorização mínima de 1.3; Combustível: Álcool/Gasolina (Bicombustível); Câmbio de no mínimo 05 marchas a frente e 01 a ré; 04 portas, sendo: duas de abrir (uma para o motorista e outra para o passageiro) e 02 na parte de trás; com direção hidráulica ou	Sim	Sim	1	R\$ 128.600,0000	R\$ 128.600,0000	18/03/2022 11:04:43

elétrica; com ar condicionado; carga mínima de 600 kgs, capacidade volumétrica mínima do baú de 3.000 lts; com jogo de tapetes de borracha; com todos os acessórios que atendem ao código nacional de trânsito, principalmente quanto a segurança. Instalado Película de controle solar permitida pelo DETRAN nos vidros laterais e traseiro. Incluindo o primeiro emplacamento no município. CONFORME O EDITAL MARCA FIAT, MODELO FIORINO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 128.600,0000	33.430.640/0001-90	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 128.500,0000	38.484.211/0001-10	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 128.000,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:00:04:290
R\$ 127.900,0000	33.430.640/0001-90	24/03/2022 09:12:21:273
R\$ 127.600,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:13:26:573
R\$ 127.000,0000	33.430.640/0001-90	24/03/2022 09:22:12:750
R\$ 126.500,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:22:21:840
R\$ 125.000,0000	33.430.640/0001-90	24/03/2022 09:26:20:640
R\$ 124.500,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:26:28:340
R\$ 124.400,0000	33.430.640/0001-90	24/03/2022 09:27:43:777
R\$ 124.000,0000	38.484.211/0001-10	24/03/2022 09:31:01:783
R\$ 121.800,0000	20.351.700/0001-38	24/03/2022 09:31:10:090
R\$ 123.000,0000	33.430.640/0001-90	24/03/2022 09:34:32:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/03/2022 09:05:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/03/2022 09:29:35	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	24/03/2022 09:29:35	Fornecedores convocados para a 1ª etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 124.400,0000 e R\$ 128.500,0000.
Encerramento	24/03/2022 09:34:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	24/03/2022 09:34:36	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	24/03/2022 13:43:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 121.800,0000.
Negociação de valor	24/03/2022 13:44:47	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 121.800,0000 e com valor negociado a R\$ 118.500,0000. Motivo: Valor final negociado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 13:54:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 13:59:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 14:50:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 15:56:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38.
Habilitação de fornecedor	24/03/2022 16:45:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38
Registro de intenção de recurso	24/03/2022 16:52:09	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BELCAR AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 38484211000110. Motivo: O fornecedor vencedor não atende as exigências legais do item 2.1 bem como do termo de referência quanto à realização do primeiro emplacamento, que deve ser realizado por concessionária ou fabricant
Aceite de intenção de recurso	28/03/2022 09:36:10	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BELCAR AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 38484211000110.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
38.484.211/0001-10	24/03/2022 16:52	28/03/2022 09:36	Aceito
Motivo Intenção: O fornecedor vencedor não atende as exigências legais do item 2.1 bem como do termo de referência quanto à realização do primeiro emplacamento, que deve ser realizado por concessionária ou			

fabricante, de acordo com a deliberação 64 do Contran, com a Lei Federal 6.729/79 e com a Jurisprudência Denúncia 100770 do TCE/MG. Razões serão apresentadas em tempo e modo

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	24/03/2022 09:00:04	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/03/2022 09:00:05	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/03/2022 09:00:06	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/03/2022 09:00:07	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/03/2022 09:00:08	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/03/2022 09:00:08	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/03/2022 09:00:09	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/03/2022 09:05:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/03/2022 09:05:06	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/03/2022 09:05:06	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/03/2022 09:05:07	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/03/2022 09:05:08	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/03/2022 09:05:08	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/03/2022 09:05:08	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/03/2022 09:05:09	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/03/2022 09:20:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 279.000,0000 e R\$ 318.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:14 do dia 24/03/2022.
Sistema	24/03/2022 09:25:15	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 318.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	24/03/2022 09:25:15	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 311.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	24/03/2022 09:25:15	O item 5 está encerrado.
Sistema	24/03/2022 09:27:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 75.900,0000 e R\$ 76.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:32:27 do dia 24/03/2022.
Sistema	24/03/2022 09:29:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 136.100,0000 e R\$ 145.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:01 do dia 24/03/2022.
Sistema	24/03/2022 09:29:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 124.400,0000 e R\$ 128.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:35 do dia 24/03/2022.
Sistema	24/03/2022 09:30:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 317.900,0000 e R\$ 323.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:35:02 do dia 24/03/2022.
Sistema	24/03/2022 09:30:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 256.500,0000 e R\$ 270.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:35:08 do dia 24/03/2022.
Sistema	24/03/2022 09:32:28	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 75.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	24/03/2022 09:32:28	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/03/2022 09:32:28	Sr. Fornecedor ALL CAR PROJETOS EIRELI, CPF/CNPJ 42.308.623/0001-76, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:37:28 do dia 24/03/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/03/2022	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 145.000,0000 não enviou lance único e fechado

	09:34:02	para o item 2.
Sistema	24/03/2022 09:34:02	O item 2 teve empate real para o valor 150.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	24/03/2022 09:34:02	O item 2 está encerrado.
Sistema	24/03/2022 09:34:36	O item 6 está encerrado.
Sistema	24/03/2022 09:35:03	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 320.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	24/03/2022 09:35:03	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 323.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	24/03/2022 09:35:03	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 318.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	24/03/2022 09:35:03	O item 3 está encerrado.
Sistema	24/03/2022 09:35:09	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 265.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	24/03/2022 09:35:09	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 270.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	24/03/2022 09:35:09	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 256.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	24/03/2022 09:35:09	O item 4 está encerrado.
Sistema	24/03/2022 09:37:29	O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 09:37:28 de 24/03/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALL CAR PROJETOS EIRELI, CPF/CNPJ 42.308.623/0001-76.
Sistema	24/03/2022 09:37:29	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/03/2022 09:37:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	24/03/2022 09:38:21	Senhores fornecedores, bom dia! Estamos analisando os produtos ofertados. Favor permanecerem conectados.
Pregoeiro	24/03/2022 09:46:59	Para BELCAR VEICULOS LTDA - Sr(a) fornecedor(a) o item proposto encontra com valor acima do estimado em edital, a prefeitura não realiza adjudicação acima do estimado. A empresa consegue fornecer o veículo pelo valor estimado ?
02.918.639/0001-86	24/03/2022 09:50:13	Quanto é seu estimado?
Pregoeiro	24/03/2022 09:51:26	Para BELCAR VEICULOS LTDA - Valor estimado de R\$ 71.040,40
02.918.639/0001-86	24/03/2022 09:53:49	Lamentavelmente não conseguimos chegar a este valor. Te asseguro que suas cotações prévias já estão defasadas, visto que os veículo estão sofrendo constantes aumentos, as vezes até mais de uma vez por mês.
Pregoeiro	24/03/2022 09:57:05	Para BELCAR VEICULOS LTDA - Correto, prosseguirei para o próximo fornecedor classificado.
02.918.639/0001-86	24/03/2022 09:58:52	Solicito ao senhor verificar as especificações do veículo ofertado pelo segundo colocado, pois a mesmo não atende as especificações mínimas exigidas
Pregoeiro	24/03/2022 10:01:56	Para ALL CAR PROJETOS EIRELI - Prezado fornecedor, o veículo ofertado Fiat Mobi 1.0 EVO Flex Like Manual 2020 não atende as especificações técnicas mínimas solicitadas no anexo I - Termo de referência do presente edital.
Pregoeiro	24/03/2022 10:24:11	Para VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - Sr(a) fornecedor(a), convoco a empresa para enviar pela opção "enviar anexo" do sistema, a ficha técnica/catálogo ofertado no item 2. Para análise de compatibilidade das transformações solicitadas no anexo I - Termo de Referência. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Sistema	24/03/2022 10:24:24	Senhor fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	24/03/2022 10:29:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, enviou o anexo para o item 2.
20.351.700/0001-38	24/03/2022 10:30:51	Enviamos a proposta readequada. Favor verificar na pasta TRANSFORMADORA, nos documentos de habilitação!
20.351.700/0001-38	24/03/2022 10:31:19	Há CAT, CCT e catálogo do veículo ofertado.
Pregoeiro	24/03/2022 10:59:44	Para CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Prezado fornecedor, o veículo ofertado Chevrolet S10 LS 2.8 diesel (Cab Simples) 4x4 2021 não atende as especificações técnicas mínimas solicitadas no anexo I - Termo de referência do presente edital (modelo do ano da contratação ou do ano posterior) - no caso o ano modelo mínimo para o veículo é 2022.
20.250.792/0001-60	24/03/2022 11:01:00	Bom dia!! Meu veiculo e 2022.
20.250.792/0001-60	24/03/2022 11:05:09	Meu veiculo ofertado e Ano e Modelo 2022. S10 CAB. Simples 2 Lug, Diesel 2.8 4x4 Fabricação 2022.

Pregoeiro	24/03/2022 11:07:06	Para CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr(a) fornecedor(a), convoco a empresa para enviar pela opção "enviar anexo" do sistema, a ficha técnica/catálogo do item 03 de acordo com ano modelo da proposta 2022. Para análise de compatibilidade com o solicitado no anexo I - Termo de Referência. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Sistema	24/03/2022 11:07:22	Senhor fornecedor CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
20.250.792/0001-60	24/03/2022 11:08:04	Meu veiculo atende todas as especificações do edital.
Sistema	24/03/2022 11:08:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	24/03/2022 11:21:27	Senhor fornecedor CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	24/03/2022 11:34:10	Para FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. - Sr(a) fornecedor(a), convoco a empresa para enviar pela opção "enviar anexo" do sistema, a ficha técnica/catálogo ofertado no item 4. Para análise de compatibilidade com o solicitado no anexo I - Termo de Referência. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Sistema	24/03/2022 11:34:33	Senhor fornecedor FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 37.532.344/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	24/03/2022 11:36:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60, enviou o anexo para o item 3.
37.532.344/0001-51	24/03/2022 11:37:22	Bom Dia Sr pregoeiro..
37.532.344/0001-51	24/03/2022 11:37:43	Iremos anexar.
Sistema	24/03/2022 11:38:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 37.532.344/0001-51, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	24/03/2022 11:45:28	Senhor fornecedor FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 37.532.344/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	24/03/2022 11:46:46	Senhores fornecedores, será realizado uma pausa para almoço. Retornaremos às 13:30 hrs para prosseguimento do julgamento e habilitação.
Sistema	24/03/2022 12:02:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 37.532.344/0001-51, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	24/03/2022 13:30:14	Senhores fornecedores, boa tarde! Prosseguiremos com a etapa de julgamento e habilitação. Favor permanecer conectados.
Pregoeiro	24/03/2022 13:30:59	Para FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. - Sr(a) fornecedor(a), convoco a empresa para enviar pela opção "enviar anexo" do sistema, a ficha técnica/catálogo ofertado no item 5. Para análise de compatibilidade com o solicitado no anexo I - Termo de Referência. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Pregoeiro	24/03/2022 13:52:56	Para VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - Sr(a) Fornecedor(a), confirme o valor final negociado para o item 6 de R\$ 118.500,00.
Sistema	24/03/2022 13:54:46	Senhor fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	24/03/2022 13:55:34	Sr(a) fornecedor(a), convoco o envio de proposta adequada ao último lance ofertado para o item 6, via opção de anexo do comprasnet, o não envio da proposta adequada poderá gerar a recusa do item. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Pregoeiro	24/03/2022 13:59:07	Para VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - Sr(a) fornecedor(a), convoco o envio de proposta adequada ao último lance ofertado para o item 6, via opção de anexo do comprasnet, o não envio da proposta adequada poderá gerar a recusa do item. O prazo de envio será de 02 (duas) horas, a partir desta convocação.
Sistema	24/03/2022 13:59:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, enviou o anexo para o item 6.
20.351.700/0001-38	24/03/2022 13:59:57	Boa tarde! Anexamos.
Sistema	24/03/2022 14:02:12	Senhor fornecedor FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 37.532.344/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	24/03/2022 14:03:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 37.532.344/0001-51, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	24/03/2022 14:50:25	Senhor fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	24/03/2022 14:51:51	Para VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - Sr(a) fornecedor(a), convoco o envio de proposta adequada e confirmação do valor negociado de R\$ 118.500,00 para o item 6, via opção de anexo do comprasnet, havia solicitado anteriormente, porém não havia liberado o envio de anexo.
Sistema	24/03/2022 15:56:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	24/03/2022 16:45:33	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/03/2022 17:05:11	Senhores fornecedores foi realizado o julgamento e habilitação de todos itens. Estando aberto a fase de intenção de recursos.
Pregoeiro	25/03/2022 08:22:48	Bom dia senhores fornecedores! Ficou pendente o item 01 para cancelamento, vou efetuar o cancelamento do mesmo às 09:10 horas. Estejam conectados para manifestação de interesse de recurso.

Pregoeiro	25/03/2022 09:14:00	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/03/2022 às 17:00:00.
Pregoeiro	25/03/2022 09:14:51	Prazo para intenção de recursos definido para hoje, dia 25/03/2022, até às 17:00 horas.
Pregoeiro	28/03/2022 09:37:30	Prezados, houve intenção de recursos para os itens 2 e 6, as empresas desde já ficam convocadas para apresentarem razões e contrarrazões.

Eventos do Pregão


Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	21/03/2022 10:57:17	
Alteração equipe	21/03/2022 10:58:29	Pregoeiro Anterior: 11067085637-RAFAEL HENRIQUE BUENO RUELLA . Pregoeiro Atual: 12170199608-GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS . Justificativa: Pregoeiro informado está inativo.
Abertura da sessão pública	24/03/2022 09:00:04	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	24/03/2022 09:37:39	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	24/03/2022 16:45:33	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	25/03/2022 09:14:00	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/03/2022 às 17:00:00.

Data limite para registro de recurso: 31/03/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 05/04/2022.

Data limite para registro de decisão: 12/04/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:52 horas do dia 28 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS
Pregoeiro Oficial

JUAN REUEL DONIZETTI DACIOLI
Equipe de Apoio

Imprimir o
Relatório

Voltar